


صفحه ۱ از ۱	تاریخ: کد مشتری: شماره درخواست:	<b>مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف</b> <b>(فرم پذیرش نمونه TEM)</b>	 معاونت پژوهش و فناوری مرکز خدمات آزمایشگاهی
-------------	---------------------------------------	---	---

<b>مشخصات دستگاه: TEM ZIESS , TEM PHILIPS</b>	
مشخصات متقاضی: (در صورت تکمیل نبودن مشخصات متقاضی، پذیرش نمونه انجام نمی‌گردد)	
نام و نام خانوادگی:	شماره تلفن / فکس:
نام شرکت / سازمان / دانشگاه:	آدرس الکترونیکی:
کد ملی / شناسه ملی / شماره ثبت:	کد اقتصادی:
واحد درخواست کننده: مشتریان خارجی <input type="checkbox"/> واحد بازرسی <input type="checkbox"/> واحد کیفیت <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>	تلفن همراه:
	ایمیل استاد:
	آدرس پستی:

مشخصات نمونه: (در صورت تکمیل نبودن مشخصات نمونه توسط متقاضی، نمونه به آزمایشگاه ارسال نمی‌گردد)			
وضعیت نمونه:	تعداد کل نمونه:	ترکیب شیمیایی نمونه(ها):	
این بخش توسط واحد پذیرش تکمیل می‌گردد:	جنس نمونه:	مشخصات ظاهری / شیمیایی:	کد مشتری نمونه:
			کد آزمایشگاه نمونه:
اقدامات ایمنی لازم در هنگام کار با ماده مورد نظر:			

نوع خدمات درخواستی: (توضیحات لازم ذکر گردد)	
انتظار متقاضی از انجام آزمون(در صورت نیاز برای نمونه های خاص روش آماده سازی و شرایط مدنظر آزمون نیز قید گردد)	
اینجانب..... به عنوان متقاضی، در صورت نیاز، با انجام آزمون‌ها توسط آزمایشگاه‌های همکار دانشگاه صنعتی شریف موافقت <input type="checkbox"/> می‌نمایم <input type="checkbox"/> نمی‌نمایم.	حضور <input type="checkbox"/> نام متقاضی: غیر حضور <input type="checkbox"/> تاریخ و امضا:

<b>امکان سنجی: ( توسط آزمایشگاه تکمیل گردد)</b>	
انجام آزمون امکان پذیر می باشد <input type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/>	نام مسئول آزمایشگاه: مهر یا امضاء:
تاریخ تحویل نتایج: (توافقی)	
دلایل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع	

- چنانچه برای آنالیز برنامه ای توسط مراجعه کننده ارائه نگردد، از برنامه متداول آزمایشگاه استفاده می شود؛ در غیر اینصورت امکان آنالیز مجدد نمونه نمی باشد.
- نمونه ها بخصوص نمونه های پودری را در ظرف های نمونه مناسب قرار دهید. از پذیرفتن نمونه درون کاغذ، فویل آلومینیوم یا کیسه پلاستیک، بدلیل آلوده شدن نمونه ها معذوریم.
- نمونه های خود را کدگذاری نموده و نام خود را روی آنها درج نمایید.
- نمونه ها پس از انجام آنالیز حداکثر به مدت یکماه در آزمایشگاه نگهداری می شود و پس از این مدت آزمایشگاه مسئولیتی برای نگهداری آنها ندارد. لذا هر گونه شکایت نسبت به نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ انجام آنالیز قابل پیگیری می باشد.
- در صورت داشتن مرجع (مقاله، استاندارد، گاید)، لطفا قسمتی از آن که مربوط به آنالیز است، به فرم درخواست آنالیز پیوست گردد.
- متقاضی متعهد می گردد که نمونه رادیواکتیو و انفجاری نمی باشد.